


# Stem



Catálogo de productos 2012

## Absorene



Absorene es una aproximación única para la limpieza de los grabados, mapas, libros, manuscritos, pinturas y tapices. Este limpiador en seco funciona como una goma de borrar. Simplemente deberá frotar la superficie hacia la misma dirección. Absorbe la suciedad o el polvo de la mayoría de papeles. Se incluyen instrucciones de uso.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
001-1500	Botes.	Peso: 425 g

## Agujas para entomología



Miden 38 mm de largo y están disponibles en dos grosores distintos.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
023-0055	En negro. Paq. de 500.	Grosor: 0,55 mm Longitud exterior: 38 mm
023-0105	Acabado en negro. Paquetes de 400 unidades.	Grosor: 1,05 mm Longitud exterior: 38 mm
023-0530	Acero inoxidable. Paq. de 500.	Grosor: 0,53 mm Longitud exterior: 38 mm

## Almidón de arroz belga



Nota: debe cocerse.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
615-1500	Unidades.	Peso: 2 kg
615-1502	Unidades.	Peso: 57 g
615-1508	Unidades.	Peso: 227 g

## Almidón de arroz belga



Produce una pasta de almidón adhesiva más delgada y ligera una vez cocida. *Nota: debe cocerse.*

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
615-1500	Unidades.	Peso: 2 kg
615-1502	Unidades.	Peso: 90 g
615-1508	Unidades.	Peso: 227 g

## Almohadillas y goma en polvo para la limpieza de documentos



Estas almohadillas contienen un polvo blando no abrasivo que absorbe y limpia la superficie afectada.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
782-1000	Bote de polvo limpiador.	Peso: 910 g
782-1004	Una unidad de almohadilla.	Peso: 113 g

## Barra de pegamento Scotch



Es de color blanco, con un pH de 12 +/- 5, y se vuelve transparente al extenderse y secarse.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
477-0023	Unidades.	

## Bolsita de gel de sílice desecante



Un kilo de este producto absorbente de agua es capaz de secar aproximadamente un área de 2 m<sup>3</sup> en un contenedor hermético. Cada bolsita contiene 3,9 g.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
886-1000	Paq. de 4.	Peso: 45 gr Longitud exterior: 57 mm Altura exterior: 50 mm

## Borrador de Espuma



Los conservadores de papel también la reducen a polvo en partículas pequeñas para hacer polvo de limpieza. La nueva fórmula de espuma suministra un gran poder de borrado para una gran limpieza con mínima presión.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
961-7000	Paq. de 10 unidades.	Longitud exterior: 45 mm Altura exterior: 5 mm Ancho exterior: 20 mm

## Borrador de goma



También puede utilizarse para extraer con facilidad el exceso de goma de otros adhesivos. Simplemente debe cortarse dándole la forma deseada para acceder a las zonas pequeñas.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
682-2030	Unidades.	Grosor: 10 mm Longitud exterior: 50 mm Ancho exterior: 50 mm

## Botones autoadhesivos con sistema de Velcro®



Llevar un fuerte adhesivo de pH neutro y son útiles para una multitud de propósitos, desde colgar objetos en exposición vertical hasta constituir cierres para cajas.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
483-0016	Tipo: Circular. Pares por paq.: 16. Color blanco.	Longitud exterior: 16 mm
483-0020	Tipo: Cuadrado. Pares por paq.: 24. Color blanco.	Longitud exterior: 20 mm
483-1013H	Tipo: Parte con corchete. Blanco. Paq. de 1550.	Longitud exterior: 13 mm
483-1013L	Tipo: Parte sin corchete. Blanco. Paq. de 1550.	Longitud exterior: 13 mm
483-1022H	Tipo: Parte con corchete. Blanco. Paq. de 1022.	Longitud exterior: 22 mm
483-1022L	Tipo: Parte sin corchete. Blanco. Paq. de 1022.	Longitud exterior: 22 mm

## Cellugel Consolidante para piel



Los restauradores de libros y papel llevan años usando los éteres de celulosa para consolidar pieles deterioradas y para encolar o aprestar el papel. Cuando se aplica a la piel quebradiza (muy descompuesta), el cellugel es absorbido completamente por la piel en todo su grosor y se seca en unos minutos. Una vez seco, la piel no desprende más fragmentos. Este producto no oscurece el color de la piel, ni la destiñe, ni deja ninguna película en su superficie.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
993-0116	Bote.	Peso: 460 g

## Cepillo para sacar el polvo 869



Saca el polvo, limpia y borra la suciedad del papel, passe par-tout, vidrio, etc.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
869-BR364	Unidades.	Longitud exterior: 381 mm

## Cera Renaissance



### Betún / limpiador de uso general

Elimina suavemente los depósitos de mugre de los objetos antiguos, así como los restos de suciedad de otros abrillantadores, dejando una superficie agradable a la vista y al tacto. La cera Renaissance puede usarse sobre cualquier superficie sólida incluida la madera, metal, mármol, ónix, piedra, concha, marfil, plástico, cuero y hasta papel. Es totalmente translúcida, nunca mancha ni destiñe. La dureza de un revestimiento de cera es una protección excelente contra las huellas dactilares, derramamientos habituales, etc. Viene en un recipiente especial de aluminio sin costuras, que mantiene la cera en perfectas condiciones por mucho tiempo, sin que se endurezca o estropee como ocurre con otras.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
638-0001	Botes.	Capacidad: 200 ml
638-0025	Botes.	Capacidad: 3 l

## Cinta de algodón para libros

Autoadhesiva, biodegradable y con una cara cubierta de un adhesivo acrílico, sin disolvente y resistente al paso del tiempo.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
620-26324	Unidades.	Longitud exterior: 25 m Ancho exterior: 30 mm

## Cinta de algodón para libros



También útil como lazo. Es mucho más fácil de usar que las cintas rígidas de lino.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
870-5872	Rollos.	Longitud exterior: 50 m Ancho exterior: 16 mm
870-6562	Rollos.	Longitud exterior: 50 m Ancho exterior: 13 mm

## Cinta de algodón rosa 586



Es una cinta plana.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
586-1472	Rollos.	Longitud exterior: 100 m Ancho exterior: 10 mm

## Cinta de algodón sin blanquear



Esta cinta sin blanquear, blanda y suave, es perfecta para atar montones de libros y coleccionables que van a mandarse a encuadernar, o incluso para sujetar entre ellos los libros estropeados pendientes de reparación. No es abrasiva, y no contiene tintes que puedan desteñir. Disponible en rollos de 100 metros con 3 anchos a escoger.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
586-0006	Carretes.	Longitud exterior: 100 m Ancho exterior: 6 mm
586-0010	Carretes.	Longitud exterior: 100 m Ancho exterior: 10 mm
586-0016	Carretes.	Longitud exterior: 100 m Ancho exterior: 16 mm
586-1006	Carretes.	Longitud exterior: 1000 m Ancho exterior: 6 mm
586-1010	Carretes.	Longitud exterior: 1000 m Ancho exterior: 10 mm
586-1016	Carretes.	Longitud exterior: 1000 m Ancho exterior: 16 mm
586-1058	Carretes.	Longitud exterior: 915 m Ancho exterior: 16 mm
586-1516	Carretes.	Longitud exterior: 915 m Ancho exterior: 8 mm
586-1716	Carretes.	Longitud exterior: 915 m Ancho exterior: 11 mm

## Cinta de foam para marcos



Protege los lienzos, medios digitales y otras formas de arte ofreciendo un cierto acolchado. Sella el vidrio previniendo la entrada de insectos del trabajo enmarcado. Mantiene el vidrio firme en el marco.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
018-1436	Rollos.	Longitud exterior: 33 m Ancho exterior: 6,35 mm

## Cinta de lino Autoadhesiva



Su trama de varios hilos la convierte en una cinta excelente para montar passe-partout y adherir las ventanas al marco posterior o para efectuar reparaciones en libros, etc.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-1015	Rollos.	Longitud exterior: 10 m Ancho exterior: 32 mm
533-1055	Rollos.	Longitud exterior: 46 m Ancho exterior: 32 mm

## Cinta de lino engomada



El adhesivo de pH neutro es altamente efectivo y se extiende uniformemente, por lo que resulta la cinta favorita para sujetar marcos y obras de arte pesadas.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-1010	Rollos.	Longitud exterior: 91 m Ancho exterior: 25 mm
533-1025	Rollos.	Longitud exterior: 9 m Ancho exterior: 25 mm
533-1050	Rollos.	Longitud exterior: 46 m Ancho exterior: 25 mm
533-1520	Rollos.	Longitud exterior: 91 m Ancho exterior: 38 mm
533-2020	Rollos.	Longitud exterior: 91 m Ancho exterior: 51 mm
533-3020	Rollos.	Longitud exterior: 91 m Ancho exterior: 76 mm

## Cinta de papel engomada para enmarcaciones



Ideada para sujetar obras de arte, con excepción de las más pesadas. Es de papel libre de ácido, tamponado con carbonato cálcico y con un pH de 8,5. El adhesivo neutro es muy efectivo y es capaz de sostener firmemente sin que las obras se deslicen o se desplacen.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0751	Rollos.	Longitud exterior: 40 m Ancho exterior: 25 mm

## Cinta de poliéster transparente




Similar a la cinta 3M 415 pero revestida sólo por una cara. Ideal para sellar extremos de envoltorios plásticos.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
STE001320/12	Rollos.	Longitud exterior: 66 m Ancho exterior: 12 mm
STE001320/19	Rollos.	Longitud exterior: 66 m Ancho exterior: 19 mm
STE001320/9	Rollos.	Longitud exterior: 66 m Ancho exterior: 9 mm

## Cinta de sellado para marcos



Es una cinta autoadhesiva que se pega firmemente a cualquier superficie, adaptándose a sus irregularidades. Fabricada con nuestro papel exclusivo PermaSeal para etiquetas, con barrera de aluminio y adhesivo acrílico permanente que no amarillea. Proporciona, además, una barrera efectiva contra las muescas de los marcos de madera. Disponible en blanco y gris azulado, con un acabado a conjunto con nuestro papel especial para forrar el dorso de los marcos.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
387-0151	Color: Azul / grisáceo.	Longitud exterior: 25 m Ancho exterior: 32 mm
387-0152	Color: Blanco.	Longitud exterior: 25 m Ancho exterior: 32 mm
387-0154	Color: Blanco.	Longitud exterior: 152 m Ancho exterior: 32 mm
387-0155	Color: Azul / grisáceo.	Longitud exterior: 152 m Ancho exterior: 32 mm
387-0156	Color: Azul / grisáceo.	Longitud exterior: 25 m Ancho exterior: 89 mm
387-0156F	Color: Azul / grisáceo.	Longitud exterior: 152 m Ancho exterior: 89 mm

## Cinta de tela batista para charnelas



Es una cinta de tejido de batista color blanco, libre de ácido, con un adhesivo de pH neutro que se activa con agua, marcada por el centro para facilitar su función de charnela.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0125P	Rollos.	Longitud exterior: 7,6 m Ancho exterior: 25 mm

## Cinta de tela batista para charnelas




Es una cinta de tejido de batista color blanco. Libre de ácido, con un adhesivo de pH neutro que se activa con agua, marcada por el centro para facilitar su función de charnela.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0125P	Rollos.	Longitud exterior: 7,6 m Ancho exterior: 25 mm

## Cinta de Tyvek para montajes



Entre sus usos se encuentra la construcción de passe partout, la fabricación de carpetas unidas por el lomo, la reparación de libros deteriorados, y muchos otros. Su adhesivo acrílico, que se activa por simple presión, elimina la incómoda pegajosidad asociada a los adhesivos de las cintas de Tyvek que necesitan humedecerse para su aplicación sobre obras de arte de valor.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
804-0150	Rollos.	Longitud exterior: 46 m Ancho exterior: 25 mm
804-1550	Rollos.	Longitud exterior: 46 m Ancho exterior: 38 mm
804-2250	Rollos.	Longitud exterior: 46 m Ancho exterior: 57 mm

## Cinta de Velcro®



Sencillamente se corta la medida deseada, se pegan ambas superficies y se presiona la una contra la otra fijándolas. Igual que en los botones autoadhesivos de Velcro®, el adhesivo es fuerte y se engancha en casi todas las superficies. Color blanco.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
483-1200	Rollos.	Longitud exterior: 10 m Ancho exterior: 20 mm

## Cinta para etiquetas



Cortadas a una medida de 300 mm y hechas de polipropileno, ideales para la mayoría de etiquetas con ojales. Se atan fuertemente y con total seguridad.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
613-7000	Paq. de 500 unidades.	Longitud exterior: 300 mm

## Cinta reparadora de documentos



Es una cinta ampliamente testada y aprobada por numerosas instituciones gubernamentales, y se puede considerar como el tisú preferido por los restauradores, conservadores y coleccionistas. Fácil de usar, sólo hay que colocarla sobre la rotura a tratar y pulir con la plegadora de hueso.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0198	Rollos.	Longitud exterior: 30 m Ancho exterior: 25 mm
901-0198	Rollos.	Longitud exterior: 10 m Ancho exterior: 25 mm

## Cinta reparadora de lomos de libro



Sin embargo, no recomendamos su uso con libros de valor excepcional, ya que su función es como reparación rápida para libros, que se utilicen constantemente.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
550-1505	Unidades.	Longitud exterior: 13,7 m Ancho exterior: 50 mm

## Clips de acero inoxidable para papel 497



Alambre liso y suave que no raspa las superficies delicadas.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
497-2000	Paquetes de 50.	Longitud exterior: 33 mm
497-3000	Botes de 700 aprox.	Longitud exterior: 33 mm

## Clips metálicos para papel 497



No se oxidan y son totalmente seguros, pudiéndose usar sobre ejemplares únicos de papel.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
497-2020	Caja de 1000 unidades.	Longitud exterior: 33 mm

## Cuerda trenzada de polipropileno



Es suave, manejable y se ata fuertemente, lo que la convierte en un material muy conveniente para usar con etiquetas y letreros de identificación, o para encuadernación y empaquetado. Viene en una bobina de plástico de 102 mm de ancho y 203 mm de diámetro.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
463-1003	Rollos.	Longitud exterior: 500 m Ancho exterior: 2 mm

## EconoSpace®



Se puede utilizar en marcos tanto de madera como metálicos, con adhesivo acrílico muy fuerte y libre de ácido. EconoSpace® está hueco para poder adaptarse a la rigidez y al espacio vacío, no cede dentro del marco y es fácil de cortar. Disponible en transparente, con un lado en mate y el otro en brillo para crear el efecto correcto dentro del marco.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
724-0125	Paq. de 20.	Longitud exterior: 1,5 m Ancho exterior: 3,17 mm
724-0150	Paq. de 12.	Longitud exterior: 1,5 m Ancho exterior: 6,35 mm

## Esponja de borrar



Sumérla en agua limpia y frote suavemente sobre la superficie a limpiar. Recuerde que es un borrador, no una esponja. El agua es esencial para la acción de limpieza ya que ayuda a que el borrador se pegue sobre la superficie. La esponja pesa 2 gramos y es como una pluma ligera. Limpíala debajo del grifo abierto sin escurrirla y déjala secar para el próximo uso. Como suelen hacer los restauradores profesionales, se recomienda realizar una pequeña prueba para asegurarse de que la esponja es adecuada para el proyecto.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
961-3000	Paq. de 5 unidades.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />	Longitud exterior: 120 mm Altura exterior: 30 mm Ancho exterior: 60 mm

## Esponja de conservación



- Absorción del agua residual en procesos de restauración acuosos, ya que el tisú de reparación no se adherirá a la esponja.
- Pequeños accidentes naturales. Absorbe grandes cantidades de agua rápidamente.
- Limpieza de pinturas con disolventes para retirar barniz o capas de suciedad.
- Absorción del exceso de agua en procesos de reintegración de documentos, sin peligro de llevarse la pulpa y estropear la restauración.
- Se puede utilizar conjuntamente con polvos dosificados.

La esponja puede tomar la forma y tamaño necesarios para cada una de las aplicaciones. Basta con dejarla secar, y una vez dura, puede modelarse con un cuchillo afilado hasta obtener la forma deseada. Después debe volver a mojarse con agua durante unos minutos para conseguir la textura blanda necesaria para su utilización.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
961-2000	Paq. de 2.	Longitud exterior: 73 mm Altura exterior: 30 mm Ancho exterior: 48 mm
961-2001	Unidades.	Longitud exterior: 480 mm Altura exterior: 30 mm Ancho exterior: 295 mm
961-2002	Unidades.	Longitud exterior: 96 mm Altura exterior: 30 mm Ancho exterior: 74 mm

## Esponja Wishab®



El método Wishab está disponible en esponja seca y polvos, para usar según el tipo de limpieza requerida y la sensibilidad de la obra de arte a la que se aplique.

- **Esponja Wishab:** diseñada para limpiar en seco y de forma segura en superficies como el papel, paredes, techos, cuadros, frescos, pintura mural, empapelados, tapices, tejidos y demás.
- **Polvos Wishab:** especialmente elaborados para la limpieza de papel, aunque pueden también usarse para otros materiales.
- **Polvo Wishab para spray:** desarrollado para una limpieza en seco mediante atomizador. Este método permite llegar a espacios de difícil acceso como huecos o rincones en piedras areniscas, esculturas u objetos de superficie accidentada.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
782-4101	Esponja suave. Unidades.	
782-4101/30	Esponja suave. Paq. de 30.	
782-4121	Esponja dura. Unidades.	
782-4121/30	Esponja dura. Paq. de 30.	
782-4141	Esponja extra dura. Unidades.	
782-4141/30	Esponja extra dura. Paq. de 30.	
782-4151	Esponja blanca. Unidades.	
782-4151/30	Esponja blanca. Paq. de 30.	
782-4261	Polvos para spray extra fino. 5 Kg.	
782-4301	Polvos suaves. 500 g.	
782-4301/8	Polvos suaves. 8 kg.	

## Esquinas autoadhesivas preformadas para montajes



Proporcionan un sistema seguro y rápido para montar, fotos, documentos y obras de arte. Son autoadhesivas, de transparencia cristalina, y completamente exentas de los plastificantes nocivos que encontramos en las esquinas de vinilo. Se caracterizan por llevar un adhesivo acrílico que no amarillea con el tiempo, se aplica por simple presión, y no entra nunca en contacto con el documento que se está montando. Un método de montaje virtualmente invisible, disponible en dos tamaños. Ideales para montar fotos en álbumes.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0020	Paq. de 240.	Longitud exterior: 13 mm
533-0021	Paq. de 240.	Longitud exterior: 35 mm

## Esquinas de papel encolado para fotos

Elaboradas con papel libre de ácido impregnado en adhesivo de pH neutro que se activa con agua, rápido y fácil de usar.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0024	Negro. Paq. de 240.	Medidas: 13 mm
533-0025	Blanco añejo. Paq. de 240.	Medidas: 13 mm
533-0028	Oro. Paq. de 240.	Medidas: 13 mm

## Esquineras montables

Son de poliéster Mylar y están perforadas para una aplicación rápida. Su adhesivo automático es cinta 3M 415. Disponibles en 2 medidas. Ofrecen sin duda un método de montaje seguro y práctico.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
545-2336	Paq. de 100.	Medidas: 16 mm
545-2337	Paq. de 100.	Medidas: 22 mm

## Esquineras para montaje



Son seguras y libres de ácido. La variedad de visión completa minimiza el borde necesario para ocultar la esquina bajo la estera de la ventana. Se adaptan a fotografías y obras de arte pequeñas y grandes. El adhesivo no entra en contacto con la obra, la forma más sencilla de montar obras de valor. Cuando se utilizan correctamente proporcionan el soporte adecuado y permiten la ampliación o reducción de las obras en el mismo marco. Siempre se podrá extraer la obra de su original.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0022	Paq. de 500.	Longitud exterior: 16 mm
533-0034	Paq. de 250.	Longitud exterior: 32 mm
533-0035	Vista completa. Paq. de 250.	Longitud exterior: 32 mm
533-0036	Paq. de 100.	Longitud exterior: 76 mm
533-0037	Vista completa. Paq. de 100.	Longitud exterior: 76 mm

## Esquineras para obras de arte de grandes dimensiones




Son seguras y libres de ácido. La gama "vista completa" reduce al mínimo el borde necesario para esconder la esquina bajo el cartón de la ventana de un marco de fotografía. Se pueden utilizar en fotografías y obras de arte ligeras y pesadas. Protege las fotografías y los gráficos del contacto con el adhesivo de las esquineras y permite además que la pieza pueda ser extraída, dejándola en su estado original.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0022	Paq. de 500.	Medidas: 16 mm
533-0034	Paq. de 250.	Medidas: 32 mm
533-0035	Paq. de 250. De vista completa.	Medidas: 32 mm
533-0036	Paq. de 100.	Medidas: 76 mm
533-0037	Paq. de 100. De vista completa.	Medidas: 76 mm

## Etiquetas de conservación para impresora láser



Todos ellas llevan un adhesivo acrílico que se activa por presión y no amarillea con el tiempo. Los formatos con el reverso de aluminio proporcionan una barrera extra entre el papel libre de ácido y el adhesivo, evitando que la tinta traspase y mejorando su habilidad para adherirse a superficies redondeadas u otras formas irregulares. Todos los formatos de etiquetas van dispuestos en hojas de 280 mm x 216 mm.

Atención: aconsejamos no usar nunca las etiquetas directamente sobre obras de arte, documentos originales, fotografías u otros artículos de valor.

Referencias 387-5352, 387-3025, 387-2520 y 387-3400: Estas etiquetas elaboradas especialmente para aplicaciones láser en ofimática, han sido probadas con éxito en los modelos de impresora HP láser Jet Series II. Consultar previamente las instrucciones o contactar con el servicio técnico de su impresora antes de usar etiquetas con el reverso de aluminio.

Referencias 387-3025 y 377-3025: Hoja sin perforaciones ni divisiones para crear etiquetas a medida de imágenes en láser de distintos tamaños.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
377-3025	<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 1 etiqueta / pág. Perma/Seal. Paq. de 50 hojas.	Altura Interior: 216 mm Ancho Interior: 280 mm
377-4501	<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 33 etiquetas / pág. Perma/Seal. Paq. de 100 hojas.	Altura Interior: 22 mm Ancho Interior: 67 mm
377-5164	6 etiquetas / pág. Perma/Seal. Paq. de 100 hojas.	Altura Interior: 85 mm Ancho Interior: 102 mm
387-2520	<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 84 etiquetas / pág. Paq. de 30 hojas.	Altura Interior: 11 mm Ancho Interior: 43 mm
387-3025	<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 1 etiqueta / pág. Paq. de 50 hojas.	Altura Interior: 216 mm Ancho Interior: 280 mm
387-3400	6 etiquetas / pág. Paq. de 100 hojas.	Altura Interior: 76 mm Ancho Interior: 102 mm
387-5352	<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 10 etiquetas / pág. Paq. de 100 hojas.	Altura Interior: 51 mm Ancho Interior: 102 mm
633-2520	<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 84 etiquetas / pág. Perma/Seal. Paq. de 30 hojas.	Altura Interior: 11 mm Ancho Interior: 43 mm

## Etiquetas de identificación para objetos



Fabricadas con cartón de 0,25 mm, tamponado, color blanquecino, totalmente exento de ácido y de lignina. Cada etiqueta lleva incorporada una cuerda de algodón de 152 mm para unirse a los objetos.

Disponibles cuatro tamaños, incluida una medida especial para identificación por código de barras (613-1535).

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
613-1530	Paq. de 100.	Medidas: 76L x 38An mm
613-1535	Paq. de 100.	Medidas: 89L x 38An mm
613-3050	Paq. de 100.	Medidas: 127L x 76An mm
613-3478	Paq. de 100.	Medidas: 22L x 19An mm

## Etiquetas de Perma Seal con Reverso de Aluminio

Son flexibles, de color blanco a prueba de manchas, y llevan el reverso de aluminio. La barrera de aluminio evita que la tinta de la superficie pueda traspasar la etiqueta y afecte al material de debajo. Así mismo, el adhesivo de la etiqueta no puede penetrar la capa de aluminio y provocar que la tinta pierda color.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
387-1020	Paquetes de 1000 unidades.	Peso: 136 gr Longitud Interior: 32 mm Ancho Interior: 16 mm
387-1216	Paq. de 1000.	Longitud Interior: 25 mm Ancho Interior: 19 mm
387-1224	Paq. de 1000.	Longitud Interior: 38 mm Ancho Interior: 19 mm
387-1225	Paq. de 1000.	Longitud Interior: 64 mm Ancho Interior: 19 mm
387-1420	Paq. de 1000.	Longitud Interior: 32 mm Ancho Interior: 22 mm
387-1624	Paq. de 1000.	Longitud Interior: 38 mm Ancho Interior: 25 mm
387-1632	Paq. de 1000.	Longitud Interior: 51 mm Ancho Interior: 25 mm
387-1640	Paq. de 252.	Longitud Interior: 76 mm Ancho Interior: 51 mm
387-1642	Paq. de 150.	Longitud Interior: 102 mm Ancho Interior: 76 mm
387-1648	Paq. de 1000.	Longitud Interior: 76 mm Ancho Interior: 25 mm

## Etiquetas de Tyvek



Se pueden utilizar en el exterior, pues la humedad no les afecta. El material, Tyvek, es libre de ácido, ligero, resistente a los productos químicos más fuertes. Las etiquetas llevan un ojetillo reforzado sin cuerda. Sugerimos la utilización de nuestro cordel libre de ácido como cuerda que se puede cortar a la medida deseada.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
613-7510	Paq. de 500.	Medidas: 150 x 100 mm
613-7550	Paq. de 1000.	Medidas: 75 x 50 mm
STE00581/100	Paq. de 500.	Medidas: 20 x 100 mm
STE00581/40	Paq. de 500.	Medidas: 25 x 40 mm
STE00581/50	Paq. de 500.	Medidas: 20 x 50 mm
STE00581/80	Paq. de 250.	Medidas: 40 x 80 mm

## Etiquetas para atar fabricadas en Tyvek



Se utilizan para anotaciones de catálogo u otro tipo de detalles, a la hora de atar fajos de papeles, libros o documentos. Sin duda, pueden ser utilizadas para muchas otras aplicaciones. Permiten su uso en el exterior, puesto que son resistentes al agua, fuertes y no gotean. Si se utilizan para identificación, use nuestros rotuladores Pigma Pen como medio de marcado permanente libre de ácido.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
613-7500	Paq. de 1000.	Longitud exterior: 70 m Ancho exterior: 100 mm

## Etiquetas para impresora de agujas



Especiales para impresoras de ordenador, procesadores de textos y máquinas de escribir estándar. No son de conservación.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
387-1615PF	Ancho total: 89 mm. Paquetes de 1000 unidades.	Peso: 500 gr Longitud Interior: 38 mm Ancho Interior: 23 mm
387-1640PF	Paq. de 1000.	Longitud Interior: 76 mm Ancho Interior: 51 mm
387-1642PF	Paq. de 1000.	Longitud Interior: 102 mm Ancho Interior: 76 mm
387-3052	Paq. de 1000.	Longitud Interior: 38 mm Ancho Interior: 22 mm
387-3301	Paq. de 1000.	Longitud Interior: 89 mm Ancho Interior: 24 mm

## Fundas de Mylar para montaje de fotos



Tan sólo hay que colocar la foto dentro de la funda correspondiente a su medida, retirar las tiras protectoras de su parte posterior y presionar sobre las bandas descubiertas impregnadas de adhesivo para pegar la foto sobre el espacio deseado. El poliéster inerte de 50 micras, totalmente cristalino, crea una efectiva barrera contra las huellas dactilares y demás peligros. Diseñadas originariamente para los álbumes de fotos, se usan también actualmente para operaciones de enmarcado.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
780-0406	Paq. de 25.	Longitud exterior: 159 mm Ancho exterior: 105 mm
780-0507	Paq. de 25.	Longitud exterior: 184 mm Ancho exterior: 130 mm
780-0810	Paq. de 10.	Longitud exterior: 260 mm Ancho exterior: 208 mm
780-3550	Paq. de 25.	Longitud exterior: 133 mm Ancho exterior: 86 mm

## Goma de borrar



Se aplica presionando con suavidad, de manera que se produzca un polvo fino que absorbe y elimina la suciedad, el grafito, etc, y limpia con profundidad. Ideal para pass partout y papel de dibujo. Tamaño extra largo.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
479-211	Paq. de 12.	Medidas: 51 x 22 x 25 mm

## Goma de Borrarr Pel



Su color blanco y consistente y su práctico tamaño han sido diseñados y especialmente fabricados para la delicada limpieza de la suciedad de las superficies y del polvo de los papeles históricos. El suave polvo absorbe la suciedad, verá que cuando está en uso cambia el color cuando absorbe la suciedad. Cuando la zona está limpia sólo será necesario cepillar la suciedad. Se distribuye con un depósito de

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
782-4000	Botes.	Peso: 150 g

## Goma Miga de Pan Milan Gigante



Se suministra en cajas de 3 unidades.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
STE00774	Cajas de 3.	Medidas: 2.9 x 1.7 x 1.7 cm

## Hayaku® charnelas instantáneas de papel japon



Es un material fuerte, de largas fibras, ideado para la fabricación de charnelas, que ha pasado el Photo Activity Test. Ahorra tiempo y dinero, usado para montar obras de arte sobre papel, reparar documentos, y diversas aplicaciones estructurales en el campo del arte, la encuadernación, el coleccionismo y la conservación. Fácilmente reversible con agua. Sólo hay que humedecer y pegar. Fuerte, resistencia a la tensión probada con 7 kg por charnela.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0752	Rollos.	Longitud exterior: 30 m Ancho exterior: 25 mm

## Hilo de encuadernación



De 10 # y color natural, fabricado específicamente para las reparaciones duras y laboriosas de libros. 225 g/m.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
402-GT104	Bobinas.	Longitud exterior: 3292 m

## Kit de herramientas para passe partout 617



Posicionador de papel de agarre seguro: tan sólo se necesita un ligero movimiento para colocar las obras de arte, sin dejar ninguna marca. Espátula de doble punta: con un extremo redondo y otro acabado en punta - ideal para levantar pequeños objetos, cortar charnelas, introducirse bajo la fotografía u obra para separarla de su soporte, etc. Pincel de cerdas: ideal para sostener y esparcir pasta, incluso en pequeños áreas. Pinzas arqueadas: para artículos difíciles de sujetar.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
617-0002	Unidades.	Peso: 50 g

## Kit de montaje para museos



Contenido del kit: adhesivo a base de almidón puro de arroz; papel japonés de morera extra resistente para hacer aproximadamente unas 150 charnelas y un rollo de cinta de lino autoadhesivo de 254 mm x 25 mm, para construir el passe part out. Se incluyen instrucciones completas (en inglés).

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-2000	Se vende el kit completo.	

## Kit de tisú reparador InstaMend con adhesivo añadido

Este nuevo tisú Insta Mend es ideal para la reparación de roturas en libros, obra gráfica, documentos musicales o cualquier otro soporte que necesite un medio de reparación resistente. Es un pH neutro y reversible con agua. Se suministra en hojas de 305 x 457 mm, con instrucciones de uso completas. El kit incluye también cuatro piezas de papel secante y 3 piezas de malla de nylon.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
617-1216	Kits.	Medidas: 305 x 457 mm

## Lapiceros Schwan Stabilo para marcar



Indicados para marcar temporalmente los soportes fotográficos y cualquier material resbaladizo, incluido Mylar o glassine. Reversible con goma blanca de vinilo.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
479-9120	Paq. de 12 unidades.	

## Lápiz indicador de pH de Lineco



Basta con trazar una pequeña línea encima del material sometido a prueba. El indicador rojo, a base de una solución de clorofenol, se vuelve de color lila en cualquier pared con un pH de 6,8 o superior. Un tono más claro o amarillo indica que el material no es adecuado para la conservación. El papel se conserva durante largo tiempo si su pH no supera el 6,0, sobre todo si su fabricación es de calidad, y se emplea y almacena de la forma adecuada. Para incrementar la duración del papel hoy en día, con esta atmósfera tan contaminada, debe llevar una reserva alcalina, que significa un pH de 7,0 o mayor. *Nota: En papeles teñidos o revestidos los resultados no son fiables.*

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0023	Unidades.	

## Limpiador de superficies Pre lim



Pre-lim se utiliza mucho para la restauración profesional de brazos, armaduras, esculturas, latón, la exposición de utensilios de cobre para la cocina, cerámicas y otros métodos de conservación. Para asegurarse de que la limpieza de las superficies, especialmente metálicas, permanecen limpias y brillantes, protéjalas con cera Renaissance, para que dure más y mejore el acabado. Recomendamos realizar una pequeña prueba para asegurarse de que el Pre-lim es adecuado para su proyecto específico.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
638-0030	Botes.	Capacidad: 200 ml

## Limpiador Kleenmaster Brillianize®



Limpia y abrillanta todo tipo de plásticos, cristal y cualquier otra superficie dura y brillante que no sea absorbente. Protege también contra las huellas dactilares. No es tóxico. Evitar su almacenaje en lugares donde pueda congelarse.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
962-0008	Unidades.	Peso: 318 g

## Limpiadores de algodón



Su largo mango de madera hace que resulten ideales para limpiar objetos delicados absorbiendo y aplicando diversas soluciones.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
870-7005	Paq. de 200 unidades.	

## Limpiadores de algodón recubiertos de espuma



Son ideales para utilizar cuando la pelusa del algodón resulta un problema. La espuma de poliuretano encapsula la bola de algodón y hace que el limpiador sea más absorbente.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
870-7006	Paq. de 50 unidades.	

## Paño de limpieza Dust Bunny



La Dust Bunny, que posee cerca de 50.000 fibras por cada 2,5cm<sup>2</sup>, genera un efecto magnético electrostático que provoca que las partículas se adhieran al tejido. Es un paño muy absorbente, sobre todo para aceites y grasas. Puede utilizarse de forma segura con disolventes y no absorbe el agua. Puede lavarse a mano o a máquina con detergente suave.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
947-1000	Unidades.	Longitud exterior: 432 mm Ancho exterior: 432 mm
947-1000/10	Paquetes de 10.	Longitud exterior: 432 mm Ancho exterior: 432 mm

## Paño de limpieza para el polvo



Actúa con una sola pasada. Puede lavarse hasta 20 veces sin perder su efectividad.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
881-116	Paq. de 6 unidades.	

## Pasta de almidón de trigo



Una vez cocida, se convierte en una pasta de trigo adhesiva de suavidad incomparable. *Nota: debe cocerse.*

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
615-1000	Unidades.	Peso: 2 kg
615-1002	Unidades.	Peso: 90 g
615-1008	Unidades.	Peso: 227 g

## Pasta de trigo japonesa Jin Shofu

Su mezcla se elabora con una parte de Jin Shofu por tres o cuatro partes de agua, aunque quizás sea necesario obtener una consistencia distinta para el proyecto. Si se añade más agua la pasta será más fina, y una cocción más prolongada la espesará. Durante la cocción, la pasta debe agitarse constantemente y debe realizarse en un cazo. Cuando la solución se aclara se tiene que sacar del calor y dejar enfriar a temperatura ambiente antes de ser utilizada. Se puede colar la pasta con un tamiz japonés. Para guardar Jin Shofu preparado deposítelo en un recipiente de plástico o cristal cerrado y déjelo en el frigorífico. Si queda algo de material fuera del recipiente podrá sacarlo fácilmente.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
996-8000	Paquetes.	Peso: 1 kg

## Pel Cloth




Hasta ahora era imposible limpiar superficies sin el uso de disolventes químicos. Ésto ha cambiado gracias a

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
947-3232	Estándar. Unidades.	Longitud exterior: 320 mm Ancho exterior: 320 mm
947-3232/05	Estándar. Paq. de 5.	Longitud exterior: 320 mm Ancho exterior: 320 mm
947-3232/50	Estándar. Paq. de 50.	Longitud exterior: 320 mm Ancho exterior: 320 mm
947-5040	Para cristal. Unidades.	Longitud exterior: 400 mm Ancho exterior: 400 mm
947-5040/05	Para cristal. Paq. de 5.	Longitud exterior: 400 mm Ancho exterior: 400 mm
947-5040/50	Para cristal. Paq. de 50.	Longitud exterior: 400 mm Ancho exterior: 400 mm

## Plasticlips 463



Estos clips no se estropean, oxidan ni rompen el papel. Disponibles en diferentes tamaños y varios colores. Mixtos, blanco, rojo, azul, verde y amarillo.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
463-1030	Caja de 500 unidades.	Longitud exterior: 25 mm
463-1060	Caja de 200 unidades.	Longitud exterior: 35 mm
463-1070	Caja de 75 unidades.	Longitud exterior: 60 mm

## Preparación pegajosa Groom Stick 638



Es una preparación pegajosa de pH neutro que recoge y arrastra una buena cantidad de materia ajena. Grafito, carbón, carboncillo, tiza, lápiz de color, pigmentos en polvo, moho, suciedad y grasa son solo unas pocas de las muchas sustancias que desaparecen de la superficie y quedan atrapadas dentro la trampa "molecular". A diferencia de otros borradores, el Groom Stick no es abrasivo, no mancha, no deja migas, ni restos de adhesivo. También se usa para eliminar la grasa de las manos y dedos antes de realizar trabajos delicados. Se mantiene siempre pegajoso y es totalmente reutilizable.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
638-0002	Unidades.	Peso: 182 g

## Producto para restaurar y conservar cuero (Fórmula Fredelka)



Es una crema de fácil aplicación, que penetra con profundidad en el cuero dejando una superficie a prueba de rasguños, con una rica pólina que rejuvenece, restaura y conserva. Es un compuesto de grasas animales y otras que no se secan, sin componentes inflamables o volátiles. Químicamente neutro, contiene tampones que protegen de los agentes contaminantes externos. La fórmula Fredelka no deja un acabado grasiento ni pegajoso en los libros.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
532-0875	Unidades.	Peso: 273 g

## Qwicksilver®



Se trata de una rejilla de metal de aleación electrolítica, de 305 x 305 mm, que crea un campo magnético controlado de baja intensidad, suficientemente fuerte para eliminar los iones débiles de azufre de la corrosión, sin dañar los iones fuertes del metal del objeto a limpiar. Los objetos deslustrados y oxidados emergen brillantes y exentos de partículas corrosivas en solo unos segundos. La solución activadora no es tóxica ni nociva para el medioambiente. Este método no requiere lustrado alguno, ni el uso de esponjas o algodones, productos químicos o soluciones cáusticas.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
958-10001	Rejilla de limpieza.	Peso: 1,36 kg
958-10002	Solución activadora (grande).	Peso: 11,36 kg
958-10008	Solución activadora (pequeña).	Peso: 0,59 kg

## Rollo de cinta de velcro®



Este sistema único puede ser abierto y cerrado cientos de veces. Un lado tiene los corchetes y el otro no, sólo se necesita una sola tira porque se envuelve sobre sí misma. Las ventajas de este velcro® es que puede ser ajustado, reposicionado y reutilizado. Se cierra con sólo presionar. Puede usarse para sujetar bultos de papeles, carpetas, sobres y mapas o dibujos en rollos juntos.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
483-1010B	Color negro. Rollos.	Longitud exterior: 25 m Ancho exterior: 10 mm
483-1010W	Color blanco. Rollos.	Longitud exterior: 25 m Ancho exterior: 10 mm
483-1025B	Color negro. Rollos.	Longitud exterior: 25 m Ancho exterior: 25 mm
483-1025W	Color blanco. Rollos.	Longitud exterior: 25 m Ancho exterior: 25 mm

## Rotulador Perma Ball Roller



Usar mínima presión sobre superficies duras para evitar rayarlas. Fácil y cómodo de usar, escribe y fluye perfectamente para crear marcas claras.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
642-4910	Unidades.	

## Rotulador UV de seguridad



La marca será permanente e invisible, su tinta azul sólo visible a la luz UV.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
946-5007	Rotulador con tinta UV azul. Unidades.	

## Rotuladores en Blanco, Dorado y Plateado



Documente sus fotos y demás recuerdos con nombres, fechas, lugares o cualquier otra información referente. Nuestros elegantes rotuladores le permitirán rotular los montajes sobre fondos oscuros. Punta fina. Disponibles 3 colores: blanco opaco, dorado y plateado metálicos. El mejor modo de personalizar sus memorias y registrar información de gran valor para futuras generaciones. *(Imagen B de la foto)*

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
642-1301	Dorado metálico. Unidades.	
642-1302	Plateado metálico. Unidades.	
642-2300	Blanco opaco. Unidades.	

## Rotuladores Millenium



Marcador para discos, catálogos, álbumes de recortes y agendas. Cada rotulador contiene tinta pigmentada que cumple con el test del tiempo, de forma que podrá conservar sus preciadas memorias para que las futuras generaciones puedan disfrutar de ellas. Disponibles en tres grosores y colores distintos. La tinta es permanente.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
642-0020	Grosor 0,20 mm. Negro. Unidades.	
642-0035	Grosor 0,35 mm. Negro. Unidades.	
642-0065	Grosor 0,65 mm. Negro. Unidades.	
642-1020	Grosor de la línea: 0,20 mm Color: Rojo Se venden individualmente.	Peso: 9 gr
642-1035	Grosor de la línea: 0,35 mm Color: Rojo Se venden individualmente.	Peso: 9 gr
642-1065	Grosor de la línea: 0,65 mm Color: Rojo Se venden individualmente.	Peso: 9 gr
642-2020	Grosor de la línea: 0,20 mm Color: Azul Se venden individualmente.	Peso: 9 gr
642-2035	Grosor de la línea: 0,35 mm Color: Azul Se venden individualmente.	
642-2065	Grosor de la línea: 0,65 mm Color: Azul Se venden individualmente.	Peso: 9 gr

## Rotuladores Pigma libres de ácido permanentes



La tinta se compone de micro partículas que generan una línea permanente, resistente al agua y que no pierde color ni intensidad en exposición directa a la luz solar. El modelo 642-08 BK es ideal para rotular etiquetas en los lomos; el 01 ó 005 son de punta fina para escritura más delicada y el 05 es útil para cualquier aplicación estándar. Sólo disponibles en negro. *Nota: tinta permanente.*

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
642-005BK	Grosor 0,21 mm. Unidades.	
642-01BK	Grosor 0,28 mm. Unidades.	
642-05BK	Grosor 0,38 mm. Unidades.	
642-08BK	Grosor 0,47 mm. Unidades.	
642-P6	Conjunto de 6 rotuladores.	

## Spray desacidificador Bookkeeper



Tanto el producto en aerosol como en solución contienen la misma tecnología patentada que el reconocido proceso de desacidificación en masa del Bookkeeper. El spray protege de forma segura páginas sueltas como manuscritos, documentos, recortes, mapas, pósters u otros materiales fabricados en papel y almacenados en bibliotecas y colecciones de archivo. Laboratorios de investigación reconocidos han realizado tests independientes para verificar la seguridad y la eficacia del proceso del Bookkeeper. Estos tests han revelado que el agente desacidificador se distribuye uniformemente por toda la superficie del papel y no afecta a la integridad de la tinta ni daña los tejidos adhesivos o de sujeción. Todos los productos Bookkeeper no son tóxicos, ni nocivos, ni contienen CFCs ni disolventes. Los envases no se atascan y el producto se seca sin dejar olor y en cuestión de minutos.

Depósito a presión para contener 12 kg de concentrado Bookkeeper con pistola de aplicación para una distribución homogénea y de excelente calidad. Necesita un compresor de aire seco y libre de aceite con capacidad de 50-60 l/min, de 3-4 bares de presión y 17 kg de capacidad (no incluido). Se recarga con botellas de concentrado Bookkeeper de 5.67 kg.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
STE001253	Bookkeeper Spray Profesional con pistola	
STE001253/R	Botella 5,67 kg para recarga spray profesional.	
STE001253/SL	Envase de solución de 900 g.	
STE001253/SP	Spray de 150 g. rellenable	

## Tacos de sujeción para fotos



Nuestros tacos de sujeción miden 1,2 cm<sup>2</sup>. Son totalmente libres de ácido y llevan un adhesivo pH neutro por ambas caras que no amarillea con el tiempo. Son de muy fácil aplicación. Sólo hay que pegarlos a la parte posterior del documento, retirar la lengüeta, colocar la foto sobre la superficie deseada y presionar ligeramente con el dedo. Este producto ha superado el test PAT.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0030	Paq. de 500 unidades.	Longitud exterior: 13 mm Ancho exterior: 13 mm

## Tela de tipo tarlatana




Su función es unir la firma dejando flexible el lomo del libro. 0,9144 m2.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
870-102YDB	A metros.	

## Tintas de conservación



No contienen impurezas que puedan afectar la permanencia del papel o los materiales fotográficos. Son químicamente estables y están compuestas por un pigmento inorgánico que no tiende a absorber impurezas, como ocurre con otras tintas pigmentadas. Color negro actínico. Aconsejamos tener la precaución de no contaminar las almohadillas con otras tintas que no sean de conservación.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
885-1000	Juego de 2 almohadillas de madera (63 x 101 mm) de estampación exentas de tinta + estuche.	
885-125	Tinta negra actínico #125 para almohadillas (57 ml + pincel en el tapón).	
885-125K	Kit de estampación (57 ml de tinta negra actínico #125; 3 almohadillas de estampación de madera exentas de tinta; un aplicador de 44 x 76 mm e instrucciones; sin estuche.	
885-230	Tinta negra actínico #230 para escribir con pluma de punta metálica.	
885-230K	Kit (40 ml de tinta negra actínico #230; 1 pluma, 1 soporte para la pluma e instrucciones)	

## Tiras de identificación para libros



Disponen de una lengüeta tope que evita que la tira se esconda entre las páginas cuando el libro reposa en el estante en posición vertical. Son tiras libres de ácido que no destiñen las páginas del libro donde se insertan. La lengüeta se encuentra a 6 espacios tipográficos del extremo superior (2,5 cm). *Nota: Recomendamos las tiras de identificación sin lengüeta para libros con páginas muy frágiles.*

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
342-2140	Paq. de 100. Con lengüeta.	Longitud exterior: 254 mm Ancho exterior: 57 mm
342-2410	Paq. de 100.	Longitud exterior: 254 mm Ancho exterior: 57 mm
342-2630	Paq. de 100. Con lengüeta.	Longitud exterior: 127 mm Ancho exterior: 57 mm

## Tiras de montaje transparente



Permiten un montaje firme y seguro sin la necesidad de usar charnelas. Dichas tiras de montaje, de Lineco, están fabricadas en poliéster Mylar de conservación y papel libre de ácido, con un dorso autoadhesivo instantáneo. Se trata simplemente de colocar la obra en la posición adecuada y sujetarla pegando las tiras al cartón. El adhesivo no entra nunca en contacto con la obra de arte. La obra se sujeta con poliéster inerte y está a punto para enmarcarse. Disponibles en medida estándar de 10 cm, o bien en tamaño extra largo de 30,5 cm, para poder cortar a la medida deseada.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-4015	Cajas de 60.	Longitud exterior: 102 mm
533-4020	Cajas de 60.	Longitud exterior: 305 mm

## Tisú de reparación transparente



Es un material libre de ácido que cumple las normas de conservación, es reversible con disolventes y no amarillea con el tiempo. Para usarse, cortar la cinta a la longitud adecuada, colocarla sobre la rotura a tratar y pulir con una plegadora de hueso. Al aplicar el adhesivo sobre la rotura, ésta se consolida, quedando a la vez reforzada y cubierta toda el área de su alrededor.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0017	Rollos.	Longitud exterior: 15 m Ancho exterior: 13 mm

## Tisú para sujetar montajes



Se trata de un adhesivo permanente, se activa por simple presión y no amarillea. Ideal para sujetar obras realizadas sobre materiales translúcidos, tales como papel japonés, papiro y otros soportes delgados, puesto que no se distingue. Reversible con disolventes minerales.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
533-0125	Rollos.	Longitud exterior: 10 m Ancho exterior: 25 mm
533-0126	Rollos.	Longitud exterior: 30 m Ancho exterior: 25 mm

## Tiza de champagne

Fabricado de pura tiza de champagne.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
STE00420	Botes.	Peso: 1 Kg

## Tornillos para encuadernar 463



Cabeza fija y extremo atornillado. Para encuadernar libros y carpasanos. Extensiones disponibles.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
463-0020	Paq. de 25.	Longitud exterior: 20 mm
463-0035	Paq. de 25.	Longitud exterior: 35 mm
463-0050	Paq. de 25.	Longitud exterior: 50 mm

## Ventanas de Mylar para etiquetas



Están construidas con una lámina de Mylar transparente de 50 mm de grueso, pegada a otra lámina de 3 mm por sus 2 márgenes laterales, formando una ventana. Simplemente hay que retirar el papel protector y pegar la ventana presionando sobre la superficie deseada. Su adhesivo es acrílico y se adhiere fácilmente por presión. Cada ventana de Mylar viene completa con una etiqueta interior libre de ácido. Este sistema permite cambiar continuamente la información tan sólo reponiendo la etiqueta interior.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
780-2030	Paq. de 12 + etiquetas.	Longitud exterior: 76 mm Ancho exterior: 51 mm
780-3040	Paq. de 12 + etiquetas.	Longitud exterior: 102 mm Ancho exterior: 76 mm

## Ventanas para etiquetas con sistema de clip

Su mecanismo de cierre es firme y seguro. Permite cambiar las etiquetas interiores tantas veces como sea necesario. Sus bordes son totalmente redondos, por lo que no hay peligro de que rasguen o estropeen la superficie. Son ventanas de color negro que incluyen una etiqueta interior más un protector de plástico para la etiqueta.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
607-SL2	Unidades.	Longitud exterior: 70 mm Ancho exterior: 64 mm

## Zin Shofu almidón de trigo

Durante su fabricación , se condensa el almidón y se elimina el gluten. Debido a este proceso, la pasta de almidón es especialmente fina y la reversibilidad y la resistencia a la descomposición microbiana aumenta.

### Modelos

Referencia	Descripción	Características
STE00415	Bote.	Peso: 1,5 Kg



**Servicios técnicos y  
equipamientos  
para museos**

Parc empresarial Granland  
C/de la Mora, 11.  
08918 Badalona (BCN)  
Mail: [stem@stem-museos.com](mailto:stem@stem-museos.com)  
Web: [www.stem-museos.com](http://www.stem-museos.com)  
Tel.(0034) 93 300 00 34  
Fax (0034) 93 300 82 56