


Stem



Catálogo de productos 2012

Bolsas de Almacenaje Acolchadas



Ideales para joyería, gemas, fragmentos delicados u objetos que requieran un archivo de calidad. Inertes, libres de ácido.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
428-7107	Paq. de 50.	Medidas: 70 x 70 mm
428-7110	Paq. de 50.	Medidas: 100 x 100 mm
428-7113	Paq. de 50.	Medidas: 110 x 130 mm
428-7114	Paq. de 25.	Medidas: 140 x 100 mm
428-7116	Paq. de 25.	Medidas: 140 x 160 mm
428-7120	Paq. de 25.	Medidas: 200 x 240 mm

Bridas Numeradas



Material conforme a: Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS), que figuran en los 2002/CE de la Directiva Europea. Gran gama de colores. Numeradas. Pueden suministrarse con código de barras.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
STE00746	Paquetes de 1.000 unidades.	

Cajas apilables con o sin tapa



Color gris.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
STE001420/A	Con tapa. Mínimo 10 unidades.	Medidas externas: 600 x 400 x 423 mm Medidas internas: 555 x 355 x 394 mm Capacidad: 75 litros
STE001420/B	Sin tapa. Mínimo 10 unidades	Medidas externas: 600 x 400 x 412 mm Medidas internas: 555 x 355 x 394 mm Capacidad: 75 litros


Cinta de Papel Ecológico

Ideal para el embalaje de obras de arte, para su almacenamiento y transporte. Se adhiere perfectamente con el tisú de embalaje, no deja residuos y se rompe fácilmente con la mano.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
STE00485	Rollos.	Longitud: 50 m Ancho: 3, 5 ó 7.5 cm

Cinta de protección



Se adhiere a la mayoría de superficies, incluido el papel, y se retira fácilmente, sin dejar rastro.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
425-0700	Unidades.	Longitud: 66 m Ancho: 50 mm

Cinta indicadora de frágil



Fondo blanco con letra en rojo.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
425-0643		Longitud: 66 m Ancho: 50 mm

Cordel de algodón



Es suave y manejable y se puede utilizar con otro tipo de etiquetas, para atar bultos, para atar etiquetas de identificación y para otras aplicaciones.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
460-1002	Tensión de rotura: 18 kg.	Grosor: 2 mm Longitud: 240 m

Cristales de Ethafoam



Ideal para el empaquetado de artículos tanto para transporte como almacenaje. Ud. puede también crear sus propias almohadas rellenas para la exhibición de artículos delicados.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
020-8421	Cajas.	Peso: 250 g Capacidad: 0,25 m3

Dispensador de precinto de mano



El dispensador lleva un freno incorporado que se adapta fácilmente a las diferentes velocidades de desenrollado de los precintos. Es particularmente útil para precintos de ancho de 50 mm montados sobre centros de 75 mm de diámetro.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
425-0709	Unidades.	

Envoltorio suave



Muy fácil de usar, basta con cortarlo y coserlo o pegarlo con cinta adhesiva, o bien soldarlo con calor (ver Crossweld) o con pistola de cola caliente. Es un material 100% poliéster, químicamente inerte, con una superficie lisa y suave que se adapta fácilmente a la mayoría de objetos frágiles. También utilizado en los archivos para construir saquitos para sellos de cera o para forrar cajas que protegen libros únicos. Ideal para enrollar tejidos pesados que tengan superficies irregulares.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
492-8000		Peso: 44 g/m2 Grosor: 0,35 mm Longitud: 25 m Ancho: 1200 mm
492-8100		Peso: 80 g/m2 Grosor: 0,90 mm Longitud: 25 m Ancho: 1500 mm

Espuma de polietileno

Se usa para forrar cajones, cajas, mesas de trabajo y contenedores de transporte. Usada para acolchar, envolver y empaquetar.

[Información técnica proporcionada por el proyecto Polyevart del Ministerio de Cultura](#)

Modelos

Referencia	Descripción	Características
STE00128/1	Bobinas.	Medidas: 1600An mm x 500L m Grosor: 1 mm
STE00128/2	Bobinas.	Medidas: 1600An mm x 250L m Grosor: 2 mm

Espuma de polietileno Volara con reverso adhesivo



Resiste temperaturas extremas y se adapta perfectamente a las superficies irregulares. Esta espuma se usa para vitrinas de exposición, contenedores de transporte, cajones, bandejas, cajas, y cualquier otro espacio que requiera un relleno adicional para proteger objetos de valor. Es de color blanco y lleva incorporada una lámina protectora de papel siliconado que se retira en el momento de su uso.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
018-1054	Rollos.	Medidas: 25 mm x 16,46 m
018-1254	Rollos.	Medidas: 305 mm x 16,46 m
018-1854	Rollos.	Medidas: 457 mm x 16,46 m
018-3054	Rollos.	Medidas: 76 mm x 16,46 m

Espuma de poliuretano

Poliol: 4 kg.

Isocianato: 5 kg.

Se usa como aglutinante. Para fabricar moldes y soportes. Ligera. Se elimina mecánicamente con facilidad.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
STE00933	Poliol + isocianato. Botes.	

Ethafoam



Aconsejadas para la fabricación de nidos y el almacenaje de materiales cerámicos, vidrio y objetos delicados. No requiere la utilización de adhesivo. Se usa como soporte de artículos en exhibición, almacenaje o durante el transporte. Ideal para preparar bandejas huecas. Densidad: 24 kg/m³.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
020-12242	Paquetes de 9.	Medidas: 600 x 305 mm Grosor: 50 mm
020-12244	Paquetes de 9.	Medidas: 600 x 305 mm Grosor: 100 mm
STE00116/20	Paquetes de 20 (original) o paq. de 6.	Medidas: 2000 x 1000 mm Grosor: 20 mm
STE00116/30	Paquetes de 13 (original) o paq. de 6.	Medidas: 2000 x 1000 mm Grosor: 30 mm
STE00116/40	Paquetes de 10 (original) o paq. de 6.	Medidas: 2000 x 1000 mm Grosor: 40 mm
STE00116/50	Paquetes de 8 (original) o paq. de 6.	Medidas: 2000 x 1000 mm Grosor: 50 mm

Forro de Polyfelt blanco



Está punzonado con aguja y es químicamente inerte. Disponible en dos grosores y en rollos y hojas. También ofrecemos una línea de cajas forradas interiormente con Polyfelt. 170-9113: Paquetes de 20 hojas.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
170-9003		Grosor: 3 mm Longitud: 25 m Ancho: 900 mm
170-9006		Grosor: 6 mm Longitud: 25 m Ancho: 900 mm
170-9106	Se vende en paquetes de 10 hojas.	Longitud: 1000 mm Altura: 6 mm Ancho: 900 mm
170-9113		Grosor: 3 mm Longitud: 1000 mm Ancho: 900 mm

Fundas de Tyvek para Prendas



Impide la proliferación de hongos y bacterias en prendas de ropa. Se suministran fundas y rieles para las fundas. Varias tallas disponibles para chaquetas, abrigos y vestidos. Con cremalleras. Con cierre especial en la parte superior para impedir la entrada de polvo

Modelos

Referencia	Descripción	Características
212-7001	Funda para chaqueta.	Medidas: 980 x 630 mm
212-7002	Funda para abrigo.	Medidas: 1400 x 630 mm
212-7003	Funda para vestido o abrigo largo.	Medidas: 1820 x 730 mm
212-7004	Funda de entretela.	Medidas: 900 x 610 x 240 mm
212-7005	Funda de entretela.	Medidas: 1200 x 610 x 240 mm
212-7006	Funda de entretela.	Medidas: 1400 x 610 x 240 mm
212-7007	Funda de entretela.	Medidas: 1780 x 610 x 240 mm
212-7020	Riel para funda.	Medidas: 1800 x 170 mm

Lámina Barrera para Embalajes



Usada en transporte y almacenaje. Sellable por calor a 180C/2 segundos.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
970-0002	Rollos.	Longitud: 200 m Ancho: 150 cm
970-0010	Rollos.	Longitud: 10 m Ancho: 150 cm


Membrapack

Las membranas elásticas dentro de la caja se adaptan perfectamente a cualquier forma y mantienen los objetos seguros. Se suministran por unidades. *Para medidas especiales contactar con el departamento comercial de STEM.*

Modelos

Referencia	Descripción	Características
STE00461		Medidas: 39 x 39 x 17 mm

Pelfelt (poliéster no tejido)



Ideal como relleno para acolchar cajones, cajas, cestas, etc. Se usa también a menudo para envolver maniqués y armaduras que se usarán como soporte para exponer trajes de época. Útil para rellenar y acolchar textiles almacenados o en exposición.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
149-1000	Color: Blanco Venta por rollos.	Peso: 6400 gr Grosor: 3 mm Longitud: 50 m Ancho: 1067 mm

Plastazote LD45



Se utiliza para el revestimiento de cajones para distintos tipos de especímenes, monedas/medallas, negativos fotográficos de vidrio, soportes para exposición, transporte de obras de arte y protección en almacenajes. Esta espuma de alta densidad inerte y sin poros, puede cortarse limpiamente con un termocúter en la mayoría de formas posibles y modelarse a continuación, pegándose con una pistola de inyección de cola termofusible a baja temperatura. Inerte y exenta de ácido es también ideal para embalar cajas archivadoras y guardar en ellas objetos sujetos a daños potenciales tales como libros únicos u otros artículos de valor.

Nota: para grosores y medidas especiales se exigirán cantidades mínimas de pedido.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
170-4502	Blanco. 4 planchas.	Medidas: 1,5 x 1 m Grosor: 12 mm
170-4508	Blanco. 2 planchas.	Medidas: 1,5 x 1 m Grosor: 28 mm
170-4512	Negro. 4 planchas.	Medidas: 1,5 x 1 m Grosor: 12 mm
170-4528	Negro. 2 planchas.	Medidas: 1,5 x 1 m Grosor: 28 mm
STE00530/0200	Negro.	Medidas: 1 x 2 m Grosor: 10 mm
STE00530/10	Negro.	Medidas: 1 x 0,66 m Grosor: 10 mm
STE00530/20	Negro.	Medidas: 1 x 0,66 m Grosor: 20 mm
STE00530/200	Negro.	Medidas: 1 x 2 m Grosor: 5 mm
STE00530/30	Negro.	Medidas: 1 x 0,66 m Grosor: 30 mm
STE00530/45	Negro.	Medidas: 1 x 0,66 m Grosor: 45 mm
STE00530/B0200	Blanco.	Medidas: 1 x 2 m Grosor: 10 mm
STE00530/B10	Blanco.	Medidas: 1 x 0,66 m Grosor: 10 mm
STE00530/B20	Blanco.	Medidas: 1 x 0,66 m Grosor: 20 mm
STE00530/B200	Blanco.	Medidas: 1 x 2 m Grosor: 5 mm
STE00530/B30	Blanco.	Grosor: 30 mm Medidas: 1 x 0,66 m
STE00530/B45	Blanco.	Medidas: 1 x 0,66 m Grosor: 45 mm
STE00530/RL	Negro. Rollo.	Medidas: 1 x 20 m Grosor: 5 mm

Precinto de polipropileno



No debería entrar en contacto con obras de arte valiosas ya que es difícil de retirar.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
425-0200	Paquete de 6. Color marrón. (Imagen A)	Longitud: 66 m Ancho: 50 mm
425-0210	Paquete de 6. Color transparente. (Imagen B)	Longitud: 66 m Ancho: 50 mm

Protectores de esquinas



Los protectores de esquinas expansibles son un método simple para proteger las esquinas y eliminar los posibles daños ocasionados a telas, superficies de mesas, libros, paneles de instalación y la mayoría de embalajes planos. Disponibles en dos tamaños de grosor.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
425-0013	Packs de 48.	Grosor: 14-40 mm
425-0014	Packs de 48.	Grosor: 40-70 mm

Reemay



Aun mojado, mantiene sus propiedades físicas y, aunque se produzcan cambios de humedad, sus dimensiones permanecen estables. Al igual que el Hollytex, se utiliza para la reintegración de papel, como soporte para secado, para reentelados, para separar hojas y como forro. Puede utilizarse una y otra vez, y resiste perfectamente el lavado. Es más fibroso que el Hollytex. Esto se debe a que el Hollytex se somete mucho más tiempo al proceso de colado durante su fabricación.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
492-2014		Medidas: 1498 mm An x 25 m L Densidad: 34 gr/m ² Grosor: 0,28 mm
492-2024		Medidas: 1041 mm An x 25 m L Densidad: 71 gr/m ² Grosor: 0,30 mm
492-2250		Medidas: 1219 mm An x 25 m L Densidad: 17 gr/m ² Grosor: 0,13 mm

Rollos de plástico de burbujas



El plástico de burbujas es flexible, fuerte, resistente a desgarro y a la humedad. Está fabricado con polietileno virgen de baja densidad, usado para proteger objetos durante su transporte o almacenaje. **Modelos STE00923/K y STE00923/K2 con papel kraft.**

Modelos

Referencia	Descripción	Características
425-1482/1		Longitud: 100 m Ancho: 0,5 m
425-1482/3		Longitud: 50 m Ancho: 1,5 m
STE00923/A		Longitud: 150 m Ancho: 1,20 m
STE00923/B		Longitud: 150 m Ancho: 1,60 m
STE00923/K		Longitud: 160 m Ancho: 1,20 m
STE00923/K2		Longitud: 150 m Ancho: 1,60 m

Tisú de embalaje

Especialmente fabricado para el contacto con obras de arte. Indicado para su transporte y embalaje.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
STE00122	Rollos.	Medidas: 1600 mm x 250 m

Volara Espuma de polietileno de conservación



También útil para forrar cajas hechas a medida donde se almacenan libros únicos. La espuma del tipo A es flexible, no es porosa, y ha sido elaborada y entrelazada en cruzado por un proceso de irradiación de un solo electrón, del que resulta una superficie continua y lisa.

Modelos

Referencia	Descripción	Características
170-4235	Blanco. Paquetes de 10 hojas.	Medidas: 500 x 500 mm Grosor: 6 mm
170-4235BK	Negro. Paquetes de 20 hojas.	Medidas: 500 x 500 mm Grosor: 6 mm
170-4275	Blanco. Rollos.	Medidas: 500 mm x 25 m Grosor: 6 mm
170-8235	Blanco. Paquetes de 20 hojas.	Grosor: 3 mm Medidas: 500 x 500 mm
170-8235BK	Negro. Paquetes de 20 hojas.	Medidas: 500 x 500 mm Grosor: 3 mm
170-8275	Blanco. Rollos.	Medidas: 500 mm x 25 m Grosor: 3 mm
170-8275BK	Negro. Rollos.	Medidas: 500 mm x 25 m Grosor: 3 mm



**Servicios técnicos y
equipamientos
para museos**

Parc empresarial Granland
C/de la Mora, 11.
08918 Badalona (BCN)
Mail: stem@stem-museos.com
Web: www.stem-museos.com
Tel.(0034) 93 300 00 34
Fax (0034) 93 300 82 56